

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-НУ.ПБ04.В.01762
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375427
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Graboplast ZRT. Адрес: Н-9023, Gyor, Fehervari ut. 16/B, Hungary, Венгрия. Телефон
(наименование и место +36-96-506-100, факс +36-96-506-243.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Graboplast ZRT. Адрес: Н-9023, Gyor, Fehervari ut. 16/B, Hungary, Венгрия.
(наименование и место Телефон +36-96-506-100, факс +36-96-506-243.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег.
выдавшего сертификат соответствия) № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Линолеум из поливинилхлорида напольное покрытие (см.
ПРОДУКЦИЯ Приложение № 0438126. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ в редакции

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
которых) проводилась сертификация)

Федерального Закона № 117 от
10.07.2012г., Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

9, 10 табл. 3 и 27(см. Приложения ТР 0438127)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 77/СТР-2013 от 29.11.2013 №
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 78/СТР-2013 от 29.11.2013, № 79/СТР-2013 от 29.11.2013, № 80/СТР-2013
от 29.11.2013 ИЦ "Антип" ООО НПФ "Антип" аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН13 действителен до 25.08.2015 г.,
Акт о результатах анализа состояния производства № 1636/ТР-2013 от 03.10.2013 г., ОС Академия ГПС МЧС России,
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 от 23.12.2011 г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации
ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010 до 24.08.2015, схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы качества ISO 9001:2008 и ISO 1400:2004
рег.№ 01 150 1319829, документация фирмы - изготовителя .

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.12.2013 по 19.12.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Серков С.Б. С.Б. Серков
Янговская М.С. М.С. Янговская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НУ.ПБ04.В.01762

(обязательная сертификация)

ТР

0438126

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
577110 3918 10 100 0	линолеум из поливинилхлорида напольные покрытия спортивные: Graboflex Start, Start Plus, Gymfit 60, Gymfit 60 Wood, Gymfit 50, Gymfit 50 Wood, Gymfit 25, Gymfit 25 Wood, Stamina, Stamina Wood, Smart Foam, Silver Knight Fitness, Silver Knight Fitness Wood, Silver Knight Fitness Color, Rocket, Protect Sport, Vaporex, GraboSport, Extreme 80, Extreme Wood 80, Supreme 67, Supreme Wood 67, Elite 60, Elite Wood 60, Elite TEX, Supreme TEX, Extreme TEX, Prima, Prima Wood, Mega, Mega Wood; сценические (шоу): Grabolett (Balett, 0301), Studio 15, Broadway 17, Broadway 20, Evidance 25, Evidance 60, Las Vegas, Las Vegas Lux, Brilliant, Crystal, Unifloor, Broadway, Grabo Duett, Salon, Grabo Expo; коммерческие и полукommerческие: Pro Line, Ducat, Acoustic Pro, Metal NF, Grabo Acoustic, Acoustic Standart, Silver Knight Acoustic, Acoustic Neo, Diamond Durity, Diamond Standart, Diamod Standart TP, Diamond Tech, Silver Knight Diamond Tech, Silver Knight Natural Diamond Tech, Astral Color, Rubin, Chips Astral, Estate Line, Chips Cosmos, Press Charisma, Kingfloor, Top, Top Extra, Top TP, Top Plus, Signum, Top Legend, Acoustic Standart Legend, Standart NF, Cosmos, Grabo Cosmos, Sound, SoundTex 5.0.	Техническая документация фирмы -изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янтовская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НУ.ПБ04.В.01762

(обязательная сертификация)

ТР **0438127**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента		
Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)» в редакции Федерального закона № 117-ФЗ от 10.07.2012 г., Раздел I, Глава 3, Статья 13, табл.3, табл.27

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янговская